



MINISTERIO
DE SANIDAD
Y CONSUMO

SECRETARÍA GENERAL
DE SANIDAD

DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO PARA
EL PLAN NACIONAL
SOBRE DROGAS

JORNADA MUJER Y DROGAS

Madrid, 21 de diciembre 2006

Amparo Sánchez Mañez
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
asanchezm@msc.es

FUENTES UTILIZADAS DEL OBSERVATORIO ESPAÑOL SOBRE DROGAS (OED):


- ∅ Encuesta Domiciliaria sobre Consumo de Drogas (1997, 1999, 2001, 2003 y 2005/06).
- ∅ Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar (1994, 1996, 1998, 2000, 2002 y 2004).
- ∅ Indicador “Admisiones a Tratamiento” del OED.
- ∅ Encuesta Estatal sobre Salud y Drogas entre los Internados en Prisión (ESDIP), 2006.

ENCUESTA DOMICILIARIA SOBRE ALCOHOL Y DROGAS ESPAÑA, 2005-06

- El Programa de Encuestas Domiciliarias sobre Drogas contempla desde 1995 la realización de una encuesta con carácter bianual a la población general de 15-64 años.
- Permite el análisis de la evolución temporal de las prevalencias de uso de las sustancias, los patrones de consumo, y las opiniones y actitudes ante las drogas de la población de esta edad.




EL CONSUMO DE ALCOHOL EN MUJERES. ESPAÑA, 2005/06.






EL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN GÉNERO. ESPAÑA, 2005/06






EL CONSUMO DE ALCOHOL EN MUJERES. ESPAÑA, 2005/06.






PREVALENCIA DE BORRACHERAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN EDAD Y SEXO. ESPAÑA, 2005/06






EL CONSUMO DE ALCOHOL EN MUJERES. ESPAÑA, 2005/06







PATRÓN DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS SEGÚN EDAD Y GÉNERO. BEBEDORES DE RIESGO. ESPAÑA, 2005/06



PATRÓN DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS SEGÚN EDAD Y GÉNERO. CONSUMO DIARIO. ESPAÑA, 2005/06




PATRÓN DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS SEGÚN EDAD Y GÉNERO. CONSUMO ALGUNOS DÍAS AL MES ESPAÑA, 2005/06






EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS POR MUJERES SEGÚN EDAD. ESPAÑA, 1997-2005/06.






EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR MUJERES SEGÚN EDAD ESPAÑA, 1997-2005/06





BEBEDORES DE RIESGO (>50 cc/días hombres y más de 30cc/día mujeres). ESPAÑA, 1997-2005/06




ENCUESTA ESTATAL SOBRE USO DE DROGAS EN ENSEÑANZA SECUNDARIA , 2004

- El Programa de Encuestas sobre Drogas a Población Escolar, contempla desde 1994 la realización de una encuesta con carácter bianual a estudiantes de Secundaria de 14 a 18 años.
- Permite el análisis de la evolución temporal de las prevalencias de uso de las sustancias, los patrones de consumo, los factores asociados y las opiniones y actitudes ante las drogas se los escolares.




CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE ESTUDIANTES DE 14-18 AÑOS POR GÉNERO. ESPAÑA, 2004.






TABACO

**CONSUMO DIARIO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS EN LA POBLACIÓN
DE 15-64 AÑOS, SEGÚN GÉNERO Y EDAD (%).
ESPAÑA, 2005/06**






INTENSIDAD DEL CONSUMO DE TABACO SEGÚN GÉNERO EN POBLACIÓN DE 15-64 AÑOS. ESPAÑA, 2005/06






EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO DE TABACO SEGÚN GÉNERO Y EDAD. ESPAÑA, 1997-2005.






CONSUMO DIARIO DE TABACO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS DE LOS ESTUDIANTES DE 14-18 AÑOS SEGÚN GÉNERO. ESPAÑA, 2004.






TRANQUILIZANTES

CONSUMO DE TRANQUILIZANTES, SOMNÍFEROS Y ANTIDEPRESIVOS CON O SIN RECETA MÉDICA. ESPAÑA, 2005.






EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES Y/O SOMNÍFEROS CON O SIN RECETA MÉDICA ENTRE LA POBLACIÓN DE 15-64 AÑOS, SEGÚN GÉNERO. ESPAÑA, 1997-2005.






CONSUMO DE TRANQUILIZANTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN EDAD Y GÉNERO. ESPAÑA, 2005.





CONSUMO DE TRANQUILIZANTES Y/O SOMNÍFEROS SEGÚN GÉNERO EN ESTUDIANTES DE 14-18 AÑOS. ESPAÑA, 1994-2004.





MINISTERIO
DE SANIDAD
Y CONSUMO

SECRETARÍA GENERAL
DE SANIDAD


DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO PARA
EL PLAN NACIONAL
SOBRE DROGAS



CONSUMO DE DROGAS ILEGALES EN ESPAÑA EIDADES, 2005-06.




CONSUMO DE DROGAS ILEGALES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN POBLACIÓN DE 15-64 AÑOS SEGÚN GÉNERO. ESPAÑA, 2005-06






CONSUMO DE DROGAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN ESTUDIANTES DE 14-18 AÑOS SEGÚN GÉNERO. ESPAÑA, 2004.






PREVALENCIAS DE CONSUMO DE CANNABIS EN POBLACIÓN 15-64 AÑOS SEGÚN SEXO






PREVALENCIAS DE CONSUMO DE CANNABIS EN LA POBLACIÓN DE 15-34 AÑOS SEGÚN SEXO




PREVALENCIAS DE CONSUMO DE CANNABIS EN LA POBLACIÓN DE 14-18 AÑOS SEGÚN SEXO. ESPAÑA, 2004.



FUENTE: Encuesta Escolar Sobre Drogas.



PREVALENCIAS DE CONSUMO DE CANNABIS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ENTRE ESTUDIANTES DE 14-18 AÑOS SEGÚN EDAD Y SEXO. ESPAÑA, 2004.



FUENTE: Encuesta Escolar Sobre Drogas.

INTENSIDAD DEL CONSUMO DE CANNABIS ENTRE ESTUDIANTES DE 14-18 AÑOS, SEGÚN SEXO. ESPAÑA 2004


	Hombres	Mujeres
Prevalencia de consumo en los últimos 30 días	28,3%	22,0%
Nº de porros que han fumado cada día que han consumido en los últimos 30 días		
Uno	7,9%	8,4%
2-3	10,9%	8,8%
4-5	4,6%	2,8%
6 o más	4,5%	1,7%

FUENTE: Encuesta Escolar sobre Drogas.



Resultados. EDADES


EVOLUCIÓN DE CONSUMO DE CANNABIS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN POBLACIÓN 15-64 AÑOS, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD (PORCENTAJES). ESPAÑA, 1995-2005/06.



● Hombre 15-34	17,0	19,2	16,4	22,3	27,0	26,4
▲ Mujer 15-34	8,3	9,1	8,6	10,7	12,8	12,9
◆ Hombre 35-64	4,1	2,8	3,6	5,2	7,2	7,3
■ Mujer 35-64	0,8	0,9	0,8	1,3	1,3	2




EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CANNABIS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS ENTRE ESTUDIANTES DE 14-18 AÑOS SEGÚN SEXO. ESPAÑA, 1994-2004.



FUENTE: Encuesta Escolar sobre Drogas 2004.




CONSUMO DE COCAÍNA EN LA POBLACIÓN DE 15-64 AÑOS SEGÚN SEXO. ESPAÑA, 2005/06






CONSUMO DE COCAÍNA EN LOS ESTUDIANTES DE 14-18 AÑOS SEGÚN SEXO. ESPAÑA, 2004.





CONSUMO DE COCAÍNA EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS EN LA POBLACIÓN GENERAL SEGÚN EDAD Y SEXO ESPAÑA, 2005/06






CONSUMO DE COCAÍNA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ENTRE LOS ESTUDIANTES DE 14-18 AÑOS SEGÚN EDAD Y SEXO. ESPAÑA, 2004.





EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE COCAÍNA, ULTIMOS 12 MESES, EN POLVO EN POBLACIÓN 15-64 AÑOS, SEGÚN GÉNERO. ESPAÑA, 1995-2005/06




MUJERES Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Admisiones a tratamiento de mujeres por consumo de sustancias psicoactivas (*DATOS PROVISIONALES OED*)


- ✓ Sustancias principales, vías de administración.
- ✓ Edad.
- ✓ Tendencias de los últimos años.
- ✓ Análisis de género.



ADMITIDOS A TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SEGÚN GÉNERO. España, 2004.



ADMITIDOS A TRATAMIENTO POR SUSTANCIAS PRINCIPAL QUE LO MOTIVA SEGÚN GÉNERO. ESPAÑA, 2004.





ADMITIDOS A TRATAMIENTO POR CONSUMO DE ALCOHOL COMO DROGA PRINCIPAL SEGÚN GÉNERO. ESPAÑA 2004.

	Hombres	Mujeres
Números absolutos	15.409	3.614
Porcentaje	80,76%	18,94%



ADMITIDOS A TRATAMIENTO POR PRIMERA VEZ POR CONSUMO DE ALCOHOL COMO DROGA PRINCIPAL SEGÚN GÉNERO. ESPAÑA 2004.


	Hombres	Mujeres
Números absolutos	8.388	1.962
Porcentaje	80,79%	18,90%



ADMITIDOS A TRATAMIENTO POR CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS PSICOACTIVAS SEGÚN GÉNERO. ESPAÑA 2004.


	Hombres	Mujeres
Número absoluto de tratados por alcohol y drogas	61.204	13.760
Número absoluto de tratados por alcohol como droga principal	15.409	3.614
Porcentaje de tratados por alcohol respecto a la totalidad de tratamientos	25,1%	26,26%

PORCENTAJE DE INYECTORES Y VÍA PRINCIPAL DE ADMINISTRACIÓN ENTRE LOS ADMITIDOS A TRATAMIENTO POR HEROÍNA Y COCAÍNA SEGÚN GÉNERO. ESPAÑA, 2004.





ESTADO SEROLÓGICO AUTOINFORMADO, FRENTE AL VIH EN ADMITIDOS A TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SEGÚN GÉNERO. España, 2004.





ESTIMACIÓN DE LAS MUERTES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE DROGAS PSICOACTIVAS ILEGALES (SOBREDOSIS). ESPAÑA 2002-2004.

	2002	2003	2004
Total	1.079	1.000	1.064
Hombres	904	840	874
Mujeres	175	160	190